



#### 118ª Reunión de la Territorial Valenciana de la SEAP

#### CASO 10: NÓDULO TIROIDEO

Paula Tenhaeff Lackschewitz, Josep Marí Alexandre, Verónica Vicent Varón, Esther Roselló Sastre



### DATOS CLÍNICOS


Mujer de 65 años con antecedente de carcinoma renal de células claras (nefrectomía total izquierda 2012).


En 2022 presenta en TC de control nódulo tiroideo



















TIROGLOBULINA, 20X

TTF1, 20X







# HEMITIROIDECTOMÍA DERECHA















## NEFRECTOMÍA IZQUIERDA 2012





#### DISCUSIÓN

- El cáncer renal de células claras tiene gran capacidad metastásica (pulmón, hígado, hueso...).
- La incidencia de metástasis únicas es del 1-4%.
- <1% afecta a la glándula tiroidea.</p>





## DISCUSIÓN

La TIROIDES es un sitio infrecuente de metástasis a pesar de su alta vascularización

Flujo arterial relativamente rápido


Alta saturación de O2 y yodo





#### DISCUSIÓN

Localización primaria de metástasis a distancia en la tiroides



La metástasis de carcinoma renal de células claras es la más común

Primera manifestación - 21,8 años después de la nefrectomía (media de 9,2 años)



# iMUCHAS GRACIAS!



### **BIBLIOGRAFÍA**

- Straccia P, Mosseri C, Brunelli C, Rossi ED, Lombardi CP, Pontecorvi A, et al.
  Diagnosis and treatment of metastases to the thyroid gland: A meta-analysis.
  Endocr Pathol [Internet]. 2017 [citado el 28 de noviembre de 2023];28(2):112–20.
- Heffess CS, Wenig BM, Thompson LD. Metastatic renal cell carcinoma to the thyroid gland: A clinicopathologic study of 36 cases. Cancer [Internet]. 2002 [citado el 28 de noviembre de 2023];95(9):1869–78.
- Turiño-Luque JD, Jorge-Cerrudo J, Muñoz-Pérez N, Villar-Del Moral JM, Antonio Ferrón-Orihuela J. Metástasis tiroidea por carcinoma renal de células claras.
   Endocrinol Nutr [Internet]. 2011 [citado el 29 de noviembre de 2023];58(3):145–7.

