

VII-IV REUNION DE LA SECCION DE LEVANTE-SURESTE DE LA SOCIEDAD ESPAÑOLA DE ANATOMIA PATOLOGICA.

MURCIA

REUNION DE LA SECCION LEVANTE-SURESTE DE LA SOCIEDAD ESPAÑOLA DE ANATOMIA PATOLOGICA

Organizada por el doctor Rodríguez Bermejo, tuvo lugar el día 19 de abril, en la Residencia Sanitaria Virgen de la Arrixaca, de Murcia, la IV Reunión científica de la sección de levante-sureste de la Sociedad Española de Anatomía Patológica, correspondiente al presente curso. Se presentaron un total de 12 comunicaciones científicas, cuyos títulos, ponentes y resúmenes figuran a continuación.

FIBROXANTOMA ATIPICO

Doctor Tamarit. Ciudad Sanitaria La Fe. Valencia

Se presenta el caso de un varón con lesión úlcero-hemorrágica a nivel del trago, en cuyo examen histológico se observa una proliferación muy polimorfa de células de citoplasmas claros, en ocasiones vacuolados, núcleos voluminosos y nucleolos prominentes siendo muy frecuentes las atípicas. Se comenta su naturaleza histiocitaria, su histogénesis y potencialidad maligna.

DEGENERACION HEMILATERAL HEPATICA

Doctor Rayón Martín. Ciudad Sanitaria La Fe. Valencia.

Recién nacido cuya madre sufre hiperpirexias por enfermedad infecciosa en el último mes del embarazo, fallece en los primeros días de vida. En el estudio posmortem junto a unas membranas hialinas pulmonares, hemorragias suprarrenales, probable coagulación intravascular y hemoperitoneo, se observa una intensa esteatosis y estasis sanguíneo con necrosis centrolobulillar en el lóbulo hepático derecho. Se comenta la afectación selectiva hemilateral y su posible relación con la anoxia a la vista del peculiar riego sanguíneo hepático intrauterino.

SINDROME DE PEUTZ-JEHGERS
Doctor Iñiguez de Onzoño. Residencia Sanitaria Nuestra Señora del Perpetuo Socorro. Albacete.

En el estudio histológico se observa nódulo con patrón folicular, numerosas atípicas epiteliales e invasión aparente de la cápsula, discutiéndose la malignidad del proceso.

HIPERPLASIA ENDOMETRIAL ATIPICA

Doctora García Miralles. Residencia Sanitaria Virgen de los Lirios. Alcoy

Mujer de treinta y cinco años, con metrorragias, se le practica legrado endometrial. En el estudio histológico se observa una hiperplasia glandular con revestimientos epiteliales glandulares de células claras y amplias, entre las que se evidencian frecuentes atípicas. Se comenta los caracteres histológicos de la hiperplasia endometrial gravídica (Arias Stella), la hiperplasia secretora y el adenocarcinoma secretor.

CISTOSARCOMA FILOIDES

Doctora Arcas Campoy. Residencia Sanitaria Santa Rosa de Lima. Lorca

Se estudia una pieza de mastectomía simple de una mujer de cuarenta y cinco años, que comprende masa de 10 centímetros de diámetro, heterogénea, en parte quística y en parte blanquecina nacarada con aspecto cartilaginoso. El estudio microscópico evidencia un cuadro polimorfo en el que alterna un estroma fibroso muy celular y con atípicas, con áreas mixoides, condroides y esteoides. El componente epitelial muestra áreas adenósicas.

SEPSIS POR CANDIDAS



Doctor Rodríguez Bermejo, organizador de la Reunión

amarillenta, con frecuentes áreas necróticas y que histológicamente era similar a la cuña anteriormente estudiada.

ATROFIA MUSCULAR PROGRESIVA INFANTIL

Doctor Sola Pérez. Residencia Sanitaria Virgen de la Arrixaca. Murcia

Niño de ocho años, que desde los ocho meses presenta flacidez de miembros y episodios catarrales frecuentes, fallece en la UCI de proceso neumónico. Ante la imposibilidad de un estudio posmortem completo, se toman muestras de varios músculos de las extremidades y de médula espinal. A nivel medular existe una degenerativa de las mismas, estando rior de la médula con intensos signos degenerativos de las mismas estando conservada la glia y mielina. En el estudio de los músculos se observa